

Venta bajo receta Industria Argentina

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE UTILIZAR EL MEDICAMENTO

Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.

- · Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- DERMOTOPIC® CLIN se le ha recetado solamente a usted y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarlos.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

¿Qué contiene y para qué se usa DERMOTOPIC CLIN? DERMOTOPIC® CLIN es un gel de adapaleno y clindamicina para uso externo, indicado en pacientes con acné

El adapaleno es un retinoide derivado de la Vitamina A que normaliza la maduración de la piel e impide la formación del comedón (el conocido "punto negro") el cual es la lesión inicial del acné. La clindamicina es un antibiótico que impide el crecimiento de las bacterias que causan el acné y disminuye la inflamación de las

Los componentes inertes (excipientes) son etanol, propilenglicol. poloxámero 188, carbopol 940, trietanolamina, EDTA, metilparabeno, aqua purificada.

¿Qué personas no pueden usar DERMOTOPIC® CLIN?

No use DERMOTOPIC® CLIN si usted es alérgico a cualquiera de los ingredientes del medicamento.

Jamás use DERMOTOPIC[®] CLIN si usted está embarazada, o si piensa quedar embarazada: podría dañar al bebé. Si queda embarazada deje de utilizar DERMOTOPIC® CLIN inmediatamente y avise a su médico.

¿Qué cuidados debo tener antes de usar DERMOTOPIC® CLIN?

Las mujeres en edad fértil en tratamiento con DERMOTOPIC® CLIN deben utilizar anticoncepción efectiva.

Durante la lactancia no se esperan efectos en el lactante ya que la

absorción del adapaleno es insignificante. Sin embargo, para evitar la exposición del lactante por contacto directo se debe evitar la aplicación de DERMOTOPIC® sobre el pecho cuando se esté utilizando durante la lactancia.

Informe a su médico si:

- Si tiene o ha tenido enfermedad inflamatoria intestinal; (afección en la que el intestino se inflama, se irrita o se llena de ulceraciones); o si algún antibiótico le ha provocado diarrea intensa.

 • Si tiene o ha tenido asma, eczema (piel sensible que a menudo se
- irrita o provoca picazón) o alergias.

 Si va a someterse a una cirugía, incluyendo una cirugía dental,
- informe al médico o dentista que está usando clindamicina tópica.

 Si está embarazada, tiene planes de quedar embarazada o si está amamantando. Si queda embarazada mientras usa este medicamento deje de aplicarse DERMOTOPIC® CLIN y póngase en contacto con su

Asegúrese de mencionar todos los productos para el cuidado de la piel incluidos los jabones, limpiadores, cremas hidratantes y cosméticos No debería usarse otro producto en la piel salvo indicación del médico.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy utilizando este medicamento?

DERMOTOPIC® CLIN pueden causar efectos no deseados. Ante cualquier duda o aparición de algún síntoma durante el tratamiento consulte con su médico.

Los efectos secundarios más frecuentes con DERMOTOPIC® CLIN son eritema (enrojecimiento), descamación, sensación de quemazón y sequedad facial.

Si apareciera excesiva irritación o seguedad, se recomienda suspender el tratamiento y consultar con el médico

Por otra parte, evite la exposición innecesaria o prolongada a la luz solar y use ropa que cubra su piel, anteoios de sol y filtro solar con un FPS de 30 o mayor, especialmente si usted se quema al sol fácilmente. También evite la exposición prolongada al frío o al viento. Este medicamento puede hacer que su piel se vuelva mucho más sensible a la luz solar o a un clima extremo.

¿Cómo se usa DERMOTOPIC® CLIN?

DERMOTOPIC* CLIN se debe aplicar sobre todas las áreas afectadas por acné una vez por día a la noche sobre una piel limpia y seca, por lo cual previamente se debe lavar la piel con un jabón adecuado, enjuagar con agua tibia y secar sin frotar.

Siga exactamente las instrucciones de aplicación indicadas por el especialista. Si tiene dudas o hay algún contenido del prospecto que no comprenda consulte a su médico o farmacéutico.

La frecuencia de aplicación puede ser modificada por el médico de acuerdo a la necesidad de cada paciente.

No se auto-medique con DERMOTOPIC® CLIN. Aplicar DERMOTOPIC® CLIN con mayor frecuencia de la indicada no curará su acné más rápidamente y su piel puede irritarse y enrojecerse.

Ante una ingestión accidental del medicamento, llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

Hospital de Pediatría "Ricardo Gutiérrez :(011) 4962-6666 / 2247 Hospital A. Posadas : (011) 4654-6648 / 4658-7777 Hospital de Pediatría Dr. Garrahan: (011) 4941-8650 Hospital de Clínicas Gral. San Martín: (011)4961-6001

¿Tiene Ud, alguna pregunta? Laboratorio Dr, Lazar 011-5550-2900 www.lazar.com.ar ANMAT Responde 0800-333-1234

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Conservar entre 15 y 30°C, en lugar seco. No utilizar luego de la fecha de vencimiento.

Presentaciones:

Pomo por 30 g

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 57.931



Dr. LAZAR y Cfa. S.A.Q. e I. Av. Vélez Sarsfield 5853/5855 B1605EPI Munro, Pcia. de Buenos Aires Directora Técnica: Daniela A. Casas, Farmacéutica y Bioquímica.

Fecha de última revisión: 13/04/2020



36546/1 P676